



	<b>Teljesítménynyilatkozat</b>	<b>G30/CPR/14351/13</b> sz.	 EN 14351-1	A bevezetés éve <b>11</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

1. Ablaktípus (szám):
2. Azonosítószám:

**FGH-V P2 Galeria (870C), (RB-xxxxxx)**

**Megegyezik az ablak azonosítótábláján lévő számmal (az ablakszárny felső részén található) – alább példa az azonosítótáblára:**



3. Rendeltetés:
4. Gyártó:

**Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra.**

**FAKRO PP Sp. z o.o.**

**ul. Węgierska 144a,  
33-300 Nowy Sącz, Lengyelország**

5. Meghatalmazott képviselő:
6. A teljesítmény állandóság értékelési és ellenőrzési rendszere:
7. Harmonizált szabvány:
8. Bejelentett szerv:

./.

**3**

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

Centre of Building Construction Engineering (a bejelentés száma 1390) elvégezte az előzetes típusvizsgálatokat a 3. rendszerben ( 9.1-9.2, 9.5-9.11 pontokban foglaltak) és osztályozó jelentést készített. Building Research Institute ( a bejelentés száma 1488) – vizsgálatok 9.3. pont

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény FGH-V P2 Galeria	Harmonizált műszaki előírások	
9.1	Szélteherrel szembeni ellenállás	C5 <sup>(1)</sup> osztály	4.2	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.2	Hóteherrel szembeni ellenállás	4H-14-33.2 <sup>(2)</sup>	4.3	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.3	Reakció tűzre	D-s2, d2	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.4	Külső tűzhatással szembeni ellenállás	npd <sup>(3)</sup>	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.5	Vízzáras. Nem védett (A)	E900	4.5	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.6	Ütésállóság [mm]	3. osztály - 450mm	4.7	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.7	A biztonsági berendezés teherbíró-képessége	küszöbérték	4.8	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8	Akusztikai jellemzők [dB]	35 (-1;-3)	4.11	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.9	Az ablak hőátbocsátása U <sub>w</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1,5	4.12	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.10	Sugárzással kapcsolatos jellemzők: - Napsugárzási együttható g - Fényáteresztés	0,51 0,69	4.13	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.11	Légáteresztés	3. osztály	4.14	EN 14351-1:2006+A1:2010

<sup>(1)</sup> >94 cm szélességű, vagy > 255 cm: magasságú ablakokhoz: npd, <sup>(2)</sup> H – edzett külső üveg, <sup>(3)</sup> npd – nincs meghatározott teljesítmény (no performance determined)

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírta:

Ewa Łukaszczyk-Haslik  
(Minőségellenőrzési és Tanúsítási Igazgató)

Nowy Sącz, 2013. 07. 01.